



Ochrana rukou

NI975

PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, odolné vůči oleji díky nitril celopovlaku



Výhody



Udržitelnost

· Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Těžký průmysl
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



KATEGORIE II



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
ÚROVEŇ 1

Chrání před riziky



Otřesy



Opotřebení



Ochrana rukou

NI975

PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, odolné vůči oleji díky nitril celopovlaku

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU

X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Rukavice odolné proti nárazu
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Náraz
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Dvojité máčení
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Modrá
Velikost	10
Typ balení	Blister

Balení

Prodejní jednotka: Blister

60 dvojice /box



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI97510	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height