



Ochrona rąk

VV912

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, ze skóry koziej, do prac ciężkich, z podszewką odporną na przecięcie na poziomie F, zapewniające komfort, ochronę i oddychalność.



Zalety



Higiena

- Odporność na wilgoć



Komfort

- Kozia skóra zapewnia wygodę, elastyczność i sprawność manualną

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 F P



EN 407
X 1 X X X X



A6 4 3



ANSI ISEA 138
POZIOM 2

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Ochrona rąk

VV912

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice chroniące przed uderzeniem, ze skóry koziej, do prac ciężkich, z podszewką odporną na przecięcie na poziomie F, zapewniające komfort, ochronę i oddychalność.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Rodzina rękawic	Rękawica odporna na uderzenia
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Może być na zawieszce
Kolor	Biały
Rozmiary	9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Zawieszka
60 pary /box



手部防护

2.09.910

长时间正常切割作业

用于重型工作的山羊皮防撞手套，配有 F 级防割衬里，提供舒适性、保护性和透气性。

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VV91209	白色	09	2.09.910	3295249315344	13295249315341	60	12	18.91 kg	64.2 cm	33.5 cm	32.4 cm
VV91210	白色	10	2.09.910	3295249315351	13295249315358	60	12	19.6 kg	64.5 cm	35.3 cm	34.0 cm
VV91211	白色	11	2.09.910	3295249315368	13295249315365	60	12	20.85 kg	35.4 cm	66.3 cm	34.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高