



Προστασία των χεριών

NI975

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι ανθεκτικό σε κρούσεις από λάδι χάρη στην πλήρη επίστρωση νιτριλίου.



Οφέλη



Αντοχή

· Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη διπλή επίστρωση που παρέχει πολύ καλή αντοχή στην τριβή



Υγιεινή

· Το νιτρίλιο επιτρέπει την πλήρη απουσία του κινδύνου αλλεργιών για τους χρήστες



Απόδοση

· Η επίστρωση νιτριλίου θα επιτρέψει σε άτομα που εργάζονται σε ελαιώδες/λιπαρό περιβάλλον να έχουν εξαιρετική πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζονται.

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Βαρια βιομηχανία
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Προστατεύει από



Κραδασμος



Φθορα



NI975

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΙΠΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γάντι ανθεκτικό σε κρούσεις από λάδι χάρη στην πλήρη επίστρωση νιτρίλιου.

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ

X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι ανθεκτικό στις κρούσεις
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Πρόσκρουση
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού
Υλικό επίστρωσης	Νιτρίλιο
Φινίρισμα επίστρωσης	Βέλκρο με υφή
Τύπος επίστρωσης	Διπλή επίστρωση
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Μανσέτα ασφαλείας
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Μπλε
Μέγεθος	10
Τύπος συσκευασίας	Headcard

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Headcard

60 ζεύγη /box



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI97510	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height