



Захист рук

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Ударостійка рукавичка, стійка до олії, завдяки повному нитрильному покриттю.



Переваги



Довговічність

• Тривалий термін служби завдяки подвійному покриттю, яке надає високу стійкість до стирання



Гігієна

• Нітрil означає відсутність алергії для користувача



Ефективність

• Нитрильне покриття надає гарне зчеплення для роботи у маслянистих середовищах

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
РІВЕНЬ 1

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Важка промисловість
- Технічне обслуговування
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Захищає від



Удар



Знос, істирання



enjoy safety.

Edit 24/08/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Ударостійка рукавичка, стійка до олії, завдяки повному нитрильному покриттю.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4

X ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Технічні деталі

Тип рукавичок	Спеціальні рукавички
Категорія рукавичок	Ударостійка рукавичка
Тип рукавичок від механічних ризиків	Шиті
Спеціальні рукавички	Удар
Рівень покриття	Повне покриття окрім зап'ястя
матеріал покриття	Нітрil
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	двошарове покриття
Характеристики манжети	Довга захисна манжета
Додаткові переваги	Упаковка
Колір	Синій
Розмір	10
Тип упаковки	Рукавичка на картці

Пакування

Відділ продажу: Рукавичка на картці
60 пар / коробка



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI97510	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height