



PRO2 DAMA S4 Žlutá-Šedá

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou



Výhody



Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení



Výkon

- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
- Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.



Snadné použití

- Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí

Technologie a štítky



DEZINFIKOVÁNO®

Použití

- Zemědělství
- Rybolov
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Stravování a Nápoje
- Lehký průmysl

Certifikace a normy



I/C EH SR



PRO2 DAMA S4 Žlutá-Šedá

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Ochrana nohou

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Bota
Materiál podešve	PVC
Materiál svršku	PVC
Výška boty u velikosti 42 (cm)	33
Bezpečnostní špička	Nerezová ocel
Materiál podšívky	Textil
Materiál stélky	EVA
Charakteristika stélky	Odnímatelné
Technologie podešve	Vstřikováno
Hmotnost (gramů / bota)	900
Velikostní rozpětí	22 → 25



PRO2 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2LS4BG22	White-Grey	22	PRO2 DAMA S4	7502260643322	7502260643322	10	1	0.0	0.0	0.0	0.0
WMXP2LS4BG23	White-Grey	23	PRO2 DAMA S4	7502260643339	7502260643339	10	1	0.0	0.0	0.0	0.0
WMXP2LS4BG24	White-Grey	24	PRO2 DAMA S4	7502260643346	7502260643346	10	1	0.0	0.0	0.0	0.0
WMXP2LS4BG25	White-Grey	25	PRO2 DAMA S4	7502260643353	7502260643353	10	1	0.0	0.0	0.0	0.0



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height