



Kopfschutz

AMERICANA CLIMBING WIND T2

Neonorange

BAUHELME



Vorteile



Komfort

- Die Belüftung zieht warme Luft ab und saugt kühle Luft an, wodurch die Innentemperatur des Helms reduziert wird
- Belüfteter Helm für Atmungsaktivität, die ein komfortables Tragen über einen längeren Zeitraum ermöglicht
- Entworfen mit einem kurzen Visier und einem niedrigen Profil für ein besseres oberes Sichtfeld
- Feuchtigkeitsableitendes Stirnband für mehr Komfort in warmer und feuchter Umgebung



Einfache Handhabung

- Kurzes Visier (4,5 cm) für Tätigkeiten in Innenräumen, engen Räumen oder bei geringem Platzbedarf
- Einstellrad für einfaches Auf- und Absetzen

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie

Zertifikationen und normen

ANSI-ISEA Z89.1

TYP 2

KLASSE C



Kopfschutz

AMERICANA CLIMBING WIND T2

Neonorange

BAUHELME

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Schutzhelm
Material der Schale(Kappe)	HDPE
Textilkappe	Nylon
Anpassung	Spannrolle
Belüftung	Belüftet
Hauptfarbe	Weiß
Punkte der Halterung	4 Punkte
Visier des Helms	Micro
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Kinnriemen	Mit Kinnriemen
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Namensschildhalter, Gesichtsschutz, Brillen, Kinnriemen, Gehörschutz
Montageschlitz (für geräuschkämpfende Befestigung)	ja
Individuell gestaltbares Logo	Option, die auf Bestellung integriert wird
Kompatibles Produkt	Brille, Gesichtsschutzschild, Helmschalen
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	60 Monate
Enthaltene Farben	Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Grau
Kinnriemenmaterial	Textil



AMERICANA CLIMBING WIND T2

SAFETY HELMETS

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL22101WH	White	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING WIND T2	720609221018	10720609221015	12	1	15.1 lb	11.8 in	19.0 in	25.3 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height