



Protezione della testa

AMERICANA CLIMBING WIND T2 Arancio fluo

ELMETTI DA CANTIERE



Benefici



Comfort

- La ventilazione estrae l'aria calda e aspira quella fredda, riducendo la temperatura all'interno dell'elmetto.
- Elmetto ventilato per traspirabilità che consente un comodo utilizzo prolungato
- Progettato con una visiera corta e un profilo basso per un migliore campo visivo nella parte alta
- Fascia frontale traspirante per un migliore comfort in ambienti caldi e umidi



Facile da usare

- Visiera corta (4,5 cm) per attività all'interno, in spazi confinati o con un ingombro ridotto
- Manopola di regolazione per una facile installazione e rimozione

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 2

CLASSE C



Protezione della testa

AMERICANA CLIMBING WIND T2 Arancio

fluo

ELMETTI DA CANTIERE

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE
Copricapo in tessuto	Nylon
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	4 punti
Visiera dell'elmetto	Micro
Punti di ancoraggio del sottogola	4 punti
Mentoniera	Con mentoniera
Accessori disponibili o di ricambio	Portabadge, Visiera, Occhiali, Sottogola, Protezione dell'udito
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	si
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
Prodotto compatibile	Occhiali, Visiera, Cuffie antirumore per caschi
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	60 mesi
Colori contenuti	Nero, Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Rosa, Grigio
Materiale del sottogola	Tessile



AMERICANA CLIMBING WIND T2

SAFETY HELMETS

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL22101WH	White	6.5 - 8	AMERICANA CLIMBING WIND T2	720609221018	10720609221015	12	1	15.1 lb	11.8 in	19.0 in	25.3 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height