



Protección de la cabeza

HARUNA SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Sobregafas mixtas y ajustables con oculares ahumados



Beneficios



Comodidad

- Patillas de longitud ajustable para una presión mínima
- Montura ancha para adaptarse mejor a caras y cuerpos grandes
- Gafas ultraligeras para una mayor aceptación en uso prolongado
- Ligero y cómodo



Rendimiento

- Excelente protección de grado industrial en un estilo envolvente angular contemporáneo y con amplio campo de visión.



Facilidad de uso

- Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco

Tecnologías y etiquetas

- Adjustable arms length

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos

Certificaciones y normas



EN ISO 16321-1
16321 DELTA CT CE - DELTA GL2 CT CE

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

Protección contra



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

HARUNA SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Sobregafas mixtas y ajustables con oculares ahumados

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Exterior
Tipo de gafa	Sobregafas
apilable con gafas	sí
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica)
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Ahumado
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	Policarbonato
Material de la montura	Policarbonato
Montura	Patillas
Color de la montura	Negro
Ventajas de las patillas	Patillas inclinables y ajustables en longitud, Patillas antideslizantes
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes
Peso (g)	35.3
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Head protection

HARUNA SMOKE

SAFETY GLASSES

Mixed and adjustable overglasses with smoked lenses

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARUNFU	Smoke (C063)	- (**)	HARUNA SMOKE	3295249305383	13295249305380	100	10	7.7 kg	36.0 cm	35.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height