



HARUNA SMOKE

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Смешанные и регулируемые верхние очки с дымчатыми линзами

Средства защиты головы



Преимущества



Комфорт

- Дужки регулируемой длины для уменьшения давления
- Широкая оправа для лучшего прилегания для широких лиц с крупным строением
- Ультралегкие очки для более комфортного длительного использования
- Легкий и удобный



Характеристики

- Отличная защита промышленного класса в современном угловатом стиле с широким полем зрения.



Простота эксплуатации

- Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).

Технологии и этикетки

- Adjustable arms length

Применение

- Сельское хозяйство
- Рыболовство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Выставки и мероприятия

Сертификация и стандарты



EN ISO 16321-1

16321 DELTA CT CE - DELTA GL2 CT CE

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



HARUNA SMOKE

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Смешанные и регулируемые верхние очки с дымчатыми линзами

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Снаружи
Вид очков	Очки для ношения поверх очков
Can be worn over prescription glasses	да
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая)
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Затемненный
Характеристика линз	Изогнутый
Материал заглабника	Поликарбонат
Материал оправы	Поликарбонат
Оправа	Дужки
Цвет оправы	Цвет оправы/черный
Преимущества дужек	Регулировка ширины и высоты, Нескользкие дужки
Комфорт храмов	Нескользкие дужки
Вес (g)	35.3
Тип упаковки	в отдельных сумках



Head protection

HARUNA SMOKE

SAFETY GLASSES

Mixed and adjustable overglasses with smoked lenses

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HARUNFU	Smoke (C063)	- (**)	HARUNA SMOKE	3295249305383	13295249305380	100	10	7.7 kg	36.0 cm	35.0 cm	70.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height