



Ochrana hlavy

BARRIER 3

OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská kukla vhodná pro všechny svářečské práce díky nastavitelnému zatmavení



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Chrání před riziky



Teplo



Otřesy



UV / IR



Ochrana hlavy

BARRIER 3

OCHRANNÉ SVÁŘEČSKÉ KUKLY

Svářečská kukla vhodná pro všechny svářečské práce díky nastavitelnému zatmavení

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Použití	Vnější
Typ brýlí	Svářečská helma
Materiál čoček	Polykarbonát
Barva skla	Svářečský odstín 13
Optická třída	1
Číslo vzorku (odstín)	4
Mechanická odolnost (okuláry)	B
Barva obroučky	Černá, Stříbrné
Hmotnost (g)	500
Typ balení	Prodej po kusech



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height