



Protezione della testa

BARRIER 3

SALDATURA

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN ISO 16321-2

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



Protezione della testa

BARRIER 3

SALDATURA

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Esterno
Tipo di occhiali	Casco da saldatore
Materiale delle lenti	Policarbonato
Colore della lente	Tinta 13 saldatore
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	4
Resistenza meccanica (lenti)	B
Colore della montatura	Nero, Argento
peso (g)	500
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height