



Hoofdbescherming

BARRIER 3

LASMASKERS

Lasmasker geschikt voor alle laswerkzaamheden dankzij de verstelbare kap



Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtsslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

EN ISO 16321-2

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Beschermt tegen



Warmte



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

BARRIER 3

LASMASKERS

Lasmasker geschikt voor alle laswerkzaamheden dankzij de verstelbare kap

Normen - Details

Technische details

Gebruik	Buitenzijde
Type bril	Lassershelm
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Kleur lens	Lastint 13
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	4
Mechanische weerstand (lenzen)	B
Kleur montuur	Zwart, Zilver
Gewicht (g)	500
Soort verpakking	Individueel verkocht



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height