



Head protection

BARRIER 3

SOUDURE

Varilna maska z nastavljivim obarvanjem, primerna za vsa varilska dela



Aplikacije

- Stavba
- Second work / craftman
- Lahka industrija
- Vzdrževanje
- Avtomobilska

Certifikati in norme



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Zaščita pred tveganji



Heat



Shock



UV / IR



Head protection

BARRIER 3

SOUDURE

Varilna maska z nastavljivim obarvanjem, primerna za vsa varilska dela

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Uporabite	Zunaj
Vrsta zaščite za oči	Varilska čelada
Matični objektiv	Polikarbonat
Barva objektiva	Varjenje 13
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	4
Mehanska trdnost (leča)	B
Barva okvirja	Črna, Silver
Teža (g)	500
Vrsta embalaže	Prodaja se posamično



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height