



Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



Сертификация и стандарты



EN ISO 16321-1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L1.3

Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение

Преимущества



Комфорт

- Очень плоские дужки для оптимального комфорта и снижения давления на голову
- Ультралегкие очки для более комфортного длительного использования



Характеристики

- Многоцветные беруши с нейлоновым шнуром, не пропускающие металл, идеально подходят для работы с пищевыми продуктами
- Синяя рамка с металлическими частицами, обнаруживаемыми рентгеном, визуально и с помощью магнита, особенно рекомендуется для пищевой промышленности
- Закругленная линза обеспечивает очень широкое и беспрепятственное поле зрения.
- Отличная защита промышленного класса в современном угловатом стиле с широким полем зрения.

Применение

- Общественное питание-Напитки
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Транспорт
- Хранение



Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри
Вид очков	Открытые очки
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от царапин (классическая), Светло-синий, UV400, SuperCoat™
Основание для окуляра	9
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Цвет линз/синий
Оптический класс	1
Характеристика линз	Изогнутый
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал загубника	Поликарбонат
Материал оправы	Поликарбонат
Оправа	Дужки
Цвет оправы	Темно-синий
Механическая прочность (оправа)	F, T
Преимущества дужек	Очень тонкий, Гибкий наконечник
Комфорт храмов	Гибкий наконечник
Дополнительные аксессуары	Шнур, Чехол
Вес (g)	18



Helium 18 Clear Anti-Fog Lens

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG59CAF	Clear	-	Helium 18 Clear Anti-Fog Lens	729294978917	0	144	12	5.0 kg	27.0 cm	49.0 cm	42.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height