



Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanych przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania



Zalety



Trwałość

• Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



Higiena

• Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika
• Nie zawiera silikonu/lateksu/DMF, aby zmniejszyć ryzyko alergii bez pozostawiania śladów na elementach



Sprawność

• Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
• Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Technologie i etykiety



Nie zawiera DMF



Nie zawiera silikonu

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III



EN 388
3 1 2 1 A



EN ISO 374-1
TYP A
KLMNPT



EN ISO 374-5

Chroni przed



Biologiczne



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanyh przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

K
L
M
N
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne wytrzymałe
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Obsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Nitryl, PVC
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna, Podwójna powłoka
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Materiał podszewki	Tkanina syntetyczna
Grubość (mm)	1
Ścieg	18
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera lateksu, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera DMF, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Niebieski
Rozmiary	9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 6

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 6
60 pary /box



Ochrona rąk

VV836

PRACE WYMAGAJĄCE WYDŁUŻONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

Rękawice chemiczne zapewniają bardzo dobry chwyt trzymanyh przedmiotów podczas długotrwałego użytkowania

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	2,6%
Sulphuric acid 96 %	L	CAS 7664-93-9	3	60	37,1%
Nitric acid 65%	M	CAS 7697-37-2	2	30	28,2%
Acetic acid 99%	N	CAS 64-19-7	2	30	15,9%
Hydrogen peroxide 30%	P	CAS 7722-84-1	4	120	7,9%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	9,6%



手部防护

201836

长期耐化学风险作业

防化手套，在长时间使用时能很好地抓握物体

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VV836BL09	蓝色	09	201836	3295249213435	13295249213432	60	6	11.0 kg	34.0 cm	53.4 cm	25.6 cm
VV836BL10	蓝色	10	201836	3295249213442	13295249213449	60	6	12.0 kg	34.2 cm	54.4 cm	26.4 cm
VV836BL11	蓝色	11	201836	3295249213459	13295249213456	60	6	12.1 kg	34.2 cm	53.8 cm	25.4 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高