



Ochrana rúk

VE510

POTREBNÁ PREDĽŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou chrániace predlaktie s dobrým úchopom predmetov, vhodné pre všetky typy aplikácií



Výhody



Trvácnosť

· Vysoké povrstvenie predlžujúce životnosť rukavice a zaisťujúci veľmi dobrú ochranu rúk



Výkon

· Veľmi hrubé a dlhé pre ochranu celej paže

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Automotive

Certifikáty a normy



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Ochrana pred rizikami



Biologické



Opotrebenie



Chemické



Častice



Ochrana rúk

VE510

POTREBNÁ PREDLŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou chrániace predlaktie s dobrým úchopom predmetov, vhodné pre všetky typy aplikácií

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
1 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI POREZU
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Technické údaje

Typ rukavíc	Tesné rukavice
Druh rukavíc	Jednorazové vodotesné rukavice bez podpory bez púdru
Typ nepriepustných rukavíc	Nepodporované
Miera povrstvenia	Celkové povrstvenie
Povrstvenie	Neoprén
Povrstvenie povrchu	Hladký
Počet povrstvení	Jedna vrstva
Vnútorná úprava	Bavlnený podklad
Hrúbka (mm)	0,78
Úroveň ochrany ramena	Dĺžka: predlaktie (< 400 mm)
Ďalšia výhoda	Reach
Farba	Čierna
Veľkosť	6, 7, 8, 9, 10, 11
Typ balenia	Predáva sa v samostatnom balení

Balenie

Predajná jednotka: Predáva sa v samostatnom balení
120 dvojice /box



Ochrana rúk

VE510

POTREBNÁ PREDLŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Rukavice s chemickou ochranou chrániace predlaktie s dobrým úchopom predmetov, vhodné pre všetky typy aplikácií

Tabuľka priepustnosti

Chemikálie	List	CAS #	Úroveň priepustnosti	Čas permeácie (minúty)	Priemerné poškodenie
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE510NO08	Black	8/9	VE510	3295249012045	13295249012042	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO09	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO10	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height