



A test védelme

MAICA2

LÁNGÁLLÓ - ANTISZTATIKUS

Villanyszerelők és hegesztők számára, valamint ATEX-zónákba való belépéshez alkalmas, többféle kockázatot is lefedő fejmaszk



Előnyök



Fenntarthatóság

· A laboratóriumban tesztelt ruha optimális teljesítményt biztosít akár 50 mosásig, 60 °C-on

Technológiák és címkék

· PYROVATEX®

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Nehézipar
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Vegyipar

Minősítések és szabványok



EN1149-5



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E3 F1



EN ISO 11611
1. OSZTÁLY - A1+A2



EN61482-2
ELIM: 5,4 CAL/CM²
ATPV: 7,7 CAL/CM²
APC 1

Védelmet nyújt a



Antisztatikus



Hő



Elektromos



A test védelme

MAICA2

LÁNGÁLLÓ - ANTISZTATIKUS

Villanyszerelők és hegesztők számára, valamint ATEX-zónákba való belépéshez alkalmas, többféle kockázatot is lefedő fejmaszk

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Ruhatípus	Több kockázatot is lefedő fejmaszk
Nem	Férfi / Uniszex
Kolor zawarty w odzieży	Sötétkék
Összetétel részletei	Szerzs - 99% pamut 1% antisztatikus szál - 320 g/m ²
Lezárás	Fűzős



MAICA2

ANTI-FOGO - ANTI-ESTÁTICO

Proteção do corpo

Capuz multiriscos para eletricitas, soldadores e acesso a áreas ATEX

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
MAICA2BMTU	Azul marinho	Único	MAICA2	3295249266431	13295249266438	50	1	8.5 kg	32.6 cm	41.6 cm	35.4 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Largura da caixa



Profundidade da caixa



Altura da caixa