



足部防护

DRYPRO2C CC 白色-灰色

工业建筑与土木工程

带鞋头的 PVC 防水靴，适合在工业环境中从事半重体力劳动。



具体优势

舒适性

- 鞋跟减震，缓解关节压力
- 符合人体工程学设计，穿着舒适

高性能

- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性
- Sanitized® 保护功能可减少真菌和细菌的繁殖，为用户提供更新鲜的口感。

易用性

- 后方凸缘设计，便于脱下

技术与标签



SANITIZED® 消毒

应用行业

- 农业
- 渔业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化

标准和认证



PROTECTIVE TOE CAP ESR

防范风险



冲击



滑倒



天气



DRYPRO2C CC 白色-灰色

工业建筑与土木工程

足部防护

带鞋头的 PVC 防水靴，适合在工业环境中从事半重体力劳动。

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	靴子
外底材质	PVC
鞋面材质	PVC
鞋包头	不锈钢
内衬材质	织物
鞋内底材质	EVA
鞋垫特性	可脱卸
外底工艺	注塑
重量 (克/只)	1100
尺码范围	23 → 32



Safety footwear

DRYPRO2C CC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Waterproof PVC boots with toe cap, ideal for semi-heavy work in industrial environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP2S4CAJG23	Yellow-Grey	23	DRYPRO2C CC	7502260648426	17502260000320	10	1	18.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG24	Yellow-Grey	24	DRYPRO2C CC	7502260648433	17502260000337	10	1	20.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG25	Yellow-Grey	25	DRYPRO2C CC	7502260648440	17502260000344	10	1	21.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG26	Yellow-Grey	26	DRYPRO2C CC	7502260648457	17502260000351	10	1	22.3 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG27	Yellow-Grey	27	DRYPRO2C CC	7502260648464	17502260000368	10	1	23.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG28	Yellow-Grey	28	DRYPRO2C CC	7502260648471	17502260000375	10	1	25.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG29	Yellow-Grey	29	DRYPRO2C CC	7502260648488	17502260000382	10	1	26.2 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG30	Yellow-Grey	30	DRYPRO2C CC	7502260648495	17502260000399	10	1	27.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG31	Yellow-Grey	31	DRYPRO2C CC	7502260648501	17502260000405	10	1	29.3 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG32	Yellow-Grey	32	DRYPRO2C CC	7502260648518	17502260000412	10	1	29.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height