



Protección de los pies

DRYPRO2C CC Blanco-Gris

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Botas impermeables de PVC con puntera, ideales para trabajos semipesados en entornos industriales.



Beneficios



Comodidad

- Amortiguación en el talón para aliviar la presión en las articulaciones
- Calzado de diseño ergonómico para mayor comodidad de uso



Rendimiento

- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela
- Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.



Facilidad de uso

- Lengüeta trasera para facilitar el desmontaje

Tecnologías y etiquetas



SANTIZED

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación

Certificaciones y normas



PROTECTIVE TOE CAP ESR



Golpes



Resbalones



Intemperie



Protección de los pies

DRYPRO2C CC Blanco-Gris

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Botas impermeables de PVC con puntera, ideales para trabajos semipesados en entornos industriales.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material de la suela	PVC
Material de la caña	PVC
Puntera de seguridad	Acero inoxidable
Material del forro	Textil
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	1100
Rango de tallas	23 → 32



DRYPRO2C CC

INDUSTRIA - COSTRUZIONI

Protezione dei piedi

Stivali impermeabili in PVC con puntale, ideali per lavori semi-pesanti in ambienti industriali.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
WMXP2S4CAJG23	Giallo-Grigio	23	DRYPRO2C CC	7502260648426	17502260000320	10	1	18.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG24	Giallo-Grigio	24	DRYPRO2C CC	7502260648433	17502260000337	10	1	20.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG25	Giallo-Grigio	25	DRYPRO2C CC	7502260648440	17502260000344	10	1	21.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG26	Giallo-Grigio	26	DRYPRO2C CC	7502260648457	17502260000351	10	1	22.3 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG27	Giallo-Grigio	27	DRYPRO2C CC	7502260648464	17502260000368	10	1	23.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP2S4CAJG28	Giallo-Grigio	28	DRYPRO2C CC	7502260648471	17502260000375	10	1	25.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG29	Giallo-Grigio	29	DRYPRO2C CC	7502260648488	17502260000382	10	1	26.2 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG30	Giallo-Grigio	30	DRYPRO2C CC	7502260648495	17502260000399	10	1	27.5 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG31	Giallo-Grigio	31	DRYPRO2C CC	7502260648501	17502260000405	10	1	29.3 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP2S4CAJG32	Giallo-Grigio	32	DRYPRO2C CC	7502260648518	17502260000412	10	1	29.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height