DRYPRO5 DAMA S4 Zwart-Rood

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming



Certificeringen en normen

I/C EH SR

Voordelen

Comfort

· Lichtgewicht, zachte EVA-schuim binnenzool.

Prestaties

· Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
· Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.

Gemakkelijk te gebruiken

· Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.

Technologieën en labels

SANITIZED®

Toepassing

- **Landbouw**
- **Visserij**
- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Productie / Verwerking**

DRYPRO5 DAMA S4 Zwart-Rood

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal zool	Nitril
Materiaal upper	PVC
Upper-hoogte in maat 42 (cm)	33
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel
Materiaal van de binnenzool	EVA
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	900
Maatvoering	22 → 25



Foot protection

DRYPRO5 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots with toe cap, for heavy work, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 1.8 kg, comfortable, average height 33cm without adjustment.

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
WMXP5LS4BR22	White-Red	04	DRYPRO5 DAMA S4	7502260643421	7502260643421	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR23	White-Red	05	DRYPRO5 DAMA S4	7502260643438	7502260643438	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR24	White-Red	06	DRYPRO5 DAMA S4	7502260643445	7502260643445	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR25	White-Red	07	DRYPRO5 DAMA S4	7502260643452	7502260643452	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height