



AN547180JWW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

• Sistem NFC care garantează trasabilitatea



Durabilitate

• Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Certificări și norme



CSA Z259.11-17

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Industrie grea
- Industrie ușoară
- Întreținere

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN547180JWW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliester
Lungime max. (m)	1.8
Lungime max. (ft)	6
Lungime min. (m)	1.3
Lungime min. (ft)	4.3
Lungime (m)	1,8
Culoare	Negru-Galben
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
Capăt	3 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	2 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 65 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	2.6
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m), Deplasare lungă cu posibilitate de acroșaj si decroșaj repetitiv
Lungime (ft)	5.9055



Fall protection

AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN547180JWW	Black-Yellow	1,3 → 1,8 m	AN547180JWW	3295249219475	13295249219472	5	1	13.6 kg	44.0 cm	28.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height