



Protection des mains

VE730

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

VE730

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Sans Colorant Azoïques
Couleur	Jaune-Orange
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
120 paires /carton



Safety gloves

VE730

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove with a very good grip owing to its crinkle coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE730OR08	Yellow-orange	08	VE730	3295249023935	13295249023932	120	12	10.4 kg	25.6 cm	58.0 cm	33.2 cm
VE730OR09	Yellow-orange	09	VE730	3295249023928	13295249023925	120	12	11.0 kg	60.0 cm	26.0 cm	32.0 cm
VE730OR10	Yellow-orange	10	VE730	3295249023911	13295249023918	120	12	12.2 kg	26.6 cm	61.4 cm	33.2 cm
VE730OR11	Yellow-orange	11	VE730	3295249216191	13295249216198	120	12	12.9 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height