



Ochrana rukou

NI175

PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, povrstvení celé rukavice které chrání i hřbet ruce



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Automobilky
- Těžební průmysl
- Dočasná práce
- Veřejné služby

Certifikace a normy



KATEGORIE II



EN 388
3 1 1 1 X

Chrání před riziky



Opotřebení



Ochrana rukou

NI175

PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, povrstvení celé rukavice které chrání i hřbet ruce

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená střižená a šitá rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Vlákno	Bavlna
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Texturovaná přilnavá
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál podšívky	Bavlněný textil
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Další výhoda	Reach
Barva	Modrá
Velikost	9, 10, 11
Typ balení	Balení: 12 párů

Balení

Prodejní jednotka: Balení: 12 párů
120 dvojice /box



Safety gloves

NI175

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Fully coated, waterproof, mechanical glove, offering back of hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI17509	Blue	09	NI175	3295249044008	13295249044005	120	12	15.9 kg	26.6 cm	63.8 cm	39.0 cm
NI17510	Blue	10	NI175	3295249034382	13295249034389	120	12	17.4 kg	26.8 cm	70.6 cm	38.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height