Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Beneficios

Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Tecnologías y etiquetas

Sin silicona

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CATEGORÍA III

EN 388
4 1 3 1 B

EN ISO 374-1
TIPO B
JKL

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos | Desgaste | Químicos | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 31/10/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

EN 374
J
K
L

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	PVC
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material del forro	Tejido de algodón
Espesor (mm)	1,30
Galga	13
Nivel de protección del brazo	Longitud: hombro (> 500 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin silicona, Puño largo (> 290 mm)
Color	Azul
Tallas	8, 9, 10
Tipo de envase	Bolsa a granel de 6

Embalaje

Unidad de venta: Bolsa a granel de 6
60 pares/caja

Protección de las manos

PETRO VE766

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos que combinan protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	12.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	12.9%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	34.9%

Safety gloves

PETRO VE766

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove combining comfort, full arm protection, good grip on objects handled for resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE766BL08	Blue	08	PETRO VE766	3295249196141	13295249196148	60	6	19.6 kg	36.2 cm	64.8 cm	34.2 cm
VE766BL09	Blue	09	PETRO VE766	3295249196158	13295249196155	60	6	19.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
VE766BL10	Blue	10	PETRO VE766	3295249196165	13295249196162	60	6	20.5 kg	68.0 cm	35.0 cm	38.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height