Ochrona rąk

VENICUTD04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Zalety

Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni

· Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie

Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika

Sprawność

· Powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 X 4 3 D

A4 X X

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**

Chroni przed

Przecięcie

Zużycie

Przekłucie

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 10/11/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona rąk

VENICUTD04

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie D i szczelne do nadgarstka, łączą komfort i precyzję pracy, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	DELTAnocut (mieszanka polietylenu, spandeksu, poliamidu i węgla)
Zakres powleczenia	Całkowicie powlekane z wyjątkiem nadgarstka
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna, Podwójna powłoka
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Ścieg	13
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Czarny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
60 pary /box



手部防护

202017

长时间正常切割作业

D 级防割手套，防水至手腕，兼具舒适性和工作精细度，是油性或水性环境下的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTD04NO08	黑色	08	202017	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	黑色	09	202017	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	黑色	10	202017	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	黑色	11	202017	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高