



Protezione delle mani

PETRO VE780

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi



Benefici



Prestazioni

- Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

Tecnologie e etichette



Senzo silicone

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIPO B
JKL



EN ISO 374-5

Protegge contro i rischi



Biologici



Usura



Chimici



Particelle



Protezione delle mani

PETRO VE780

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 374

J
K
L

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto impermeabile
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Spalmatura	PVC
Finitura della spalmatura	Texture dal buon grip
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Materiale della fodera	Tessuto di cotone
Spessore (mm)	1,30
Finezza	13
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Vantaggio supplementare	Reach, Senza silicone, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Blu
Taglia	8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 12 paia sfuse

Imballaggio

Unità di vendita: Sacchetto da 12 paia sfuse
120 coppie /box



Protezione delle mani

PETRO VE780

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico con buona destrezza e resistenza a oli e idrocarburi

Tabella di permeazione

Prodotti chimici	Lettera	CAS #	Livello di permeazione	Tempo di permeazione (minuti)	Degradazione media
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	10.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	7.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	7.2%



Handschutz

PETRO VE780

ARBEITEN MIT VERLÄNGERTER CHEMISCHER AUSSETZUNG

Chemikalienhandschuh mit guter Griffigkeit und Beständigkeit gegen Öle und Kohlenwasserstoffe

Logistische Informationen

Referenz	Farbe	Größe	Bezeichnung	EAN 13	Karton-Code			Gewicht			
VE780BL08	Blau	08	PETRO VE780	3295249026011	13295249026018	120	12	22.8 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL09	Blau	09	PETRO VE780	3295249026028	13295249026025	120	12	23.52 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL10	Blau	10	PETRO VE780	3295249026035	13295249026032	120	12	25.68 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



PCB



SPCB



Box Breite



Behältertiefe



Box-Höhe