



Proteção das mãos

PETRO VE780

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa aderência dos objetos manuseados e boa resistência a óleos e hidrocarbonetos



Benefícios únicos



Desempenho

- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço

Tecnologias e etiquetas



Sem silicone

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Manutenção
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
TIPO B
JKL



EN ISO 374-5

Proteção contra riscos



Biológico



Vestindo



Químico



Partículas



enjoy safety.

Editar 26/09/2026
www.deltaplusbrasil.com.br



Proteção das mãos

PETRO VE780

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa aderência dos objetos manuseados e boa resistência a óleos e hidrocarbonetos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
3 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
1 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
B [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 374

J
K
L

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável com suporte
Tipo de luva apertada	Com suporte
Nível do revestimento	Revestimento completo
Material do revestimento	PVC
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento único
Material do forro	Têxtil de algodão
Espessura (mm)	1,30
Gauge	13
Proteção do nível do braço	Punho (< 400 mm)
Vantagem adicional	Reach, Sem silicone, Punho longo (>290 mm)
Cor	Azul
Tamanho	8, 9, 10
Tipo de embalagem	Pacote com 12 pares

Embalagem

Unidade de venda: Pacote com 12 pares
120 pares /caixa



Proteção das mãos

PETRO VE780

TRABALHOS PROLONGADOS COM RESISTÊNCIAS QUÍMICAS

Luva química com boa aderência dos objetos manuseados e boa resistência a óleos e hidrocarbonetos

Tabela de permeação

Produtos químicos	Carta	CAS #	Nível de permeação	Tempo de permeação (minutos)	Degradação média
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	10.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	7.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	7.2%



Safety gloves

PETRO VE780

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip on objects handled and resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE780BL08	Blue	08	PETRO VE780	3295249026011	13295249026018	120	12	22.8 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL09	Blue	09	PETRO VE780	3295249026028	13295249026025	120	12	23.52 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL10	Blue	10	PETRO VE780	3295249026035	13295249026032	120	12	25.68 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height