



Захист рук

PETRO VE780

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички з надійним зчепленням з предметами та стійкістю до маслянистої рідини та вуглеводнів.



Переваги



Ефективність

- Велика товщина для ще більшого захисту всієї руки

Технологія та етикетки



Не містить силікон

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти



EN 388
4 1 3 1 B



EN ISO 374-1
ТИП B
JKL



EN ISO 374-5

Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Хімічний



Частинки



enjoy safety.

Edit 26/09/2026
www.deltaplus.eu



Захист рук

PETRO VE780

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички з надійним зчепленням з предметами та стійкістю до маслянистої рідини та вуглеводнів.

Деталі - Стандарти



EN388:2016+A1:2018

4 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

J
K
L

Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички з основою
Тип водонепроникних рукавичок	3 основою
Рівень покриття	Повне покриття
матеріал покриття	ПВХ
Структура поверхні покриття	Текстура для кращого зчеплення
Кількість шарів	одношарове покриття
Підкладковий матеріал	Бавовняний текстиль
Товщина (mm)	1,30
Розмір стібка	13
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Гарний хват, Без силікону, Довга манжета (> 290 мм)
Колір	Синій
Розмір	8, 9, 10
Тип упаковки	Навалом

Пакування

Відділ продажу: Навалом
120 пари / коробка



Захист рук

PETRO VE780

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Хімістійкі рукавички з надійним зчепленням з предметами та стійкістю до маслянистої рідини та вуглеводнів.

Таблиця проникнення

Хімікати	Лист	НОМЕР СПРАВИ	Рівень проникнення	Час проникнення (хвилини)	Середній рівень деградації
n-Heptane	J	142-82-5	2	30	10.3%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	7.8%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	7.2%



Safety gloves

PETRO VE780

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove with good grip on objects handled and resistance to oils and hydrocarbons

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE780BL08	Blue	08	PETRO VE780	3295249026011	13295249026018	120	12	22.8 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL09	Blue	09	PETRO VE780	3295249026028	13295249026025	120	12	23.52 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm
VE780BL10	Blue	10	PETRO VE780	3295249026035	13295249026032	120	12	25.68 kg	34.0 cm	73.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height