Protección de las manos

VE726

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con buena flexibilidad para trabajar en condiciones aceitosas



Certificaciones y normas

CATEGORÍA II

EN 388
4 1 3 1 A

Protección contra

Desgaste

Beneficios

Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios

Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**
- **Tratamiento de aguas y residuos**

Protección de las manos

VE726

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con buena flexibilidad para trabajar en condiciones aceitosas

Detalles - Normas

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
A [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Fibra	Poliamida, Spandex
Nivel de recubrimiento	La palma de la mano
Material del revestimiento	PU, Nitrilo
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Galga	15
Color	Gris-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja



手部防护

201726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码	箱规	最低销售	重量	箱长	箱宽	箱高
VE726NO07	灰色-黑色	07	201726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO08	灰色-黑色	08	201726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO09	灰色-黑色	09	201726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO10	灰色-黑色	10	201726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	0.31 m	0.44 m	0.32 m
VE726NO11	灰色-黑色	11	201726	3295249198022	13295249198029	120	12	7.0 kg	31.0 cm	44.0 cm	32.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高