



手部防护

VE726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业



具体优势



卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 废水和废物处理

标准和认证



EN 388
4131A

防范风险



磨损



enjoy safety

编辑 26/09/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE726

油性环境工作

机械防护手套，具备良好的灵活性，适用于油性环境作业

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

3 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酰胺, Spandex
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	水性聚氨酯
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	15
颜色	灰色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装

120 成对/箱



Safety gloves

VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove with good flexibility for working in oily conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE726NO07	Grey-Black	07	VE726	3295249178185	13295249178182	120	12	5.1 kg	29.0 cm	43.0 cm	32.0 cm
VE726NO08	Grey-Black	08	VE726	3295249178192	13295249178199	120	12	5.6 kg	28.8 cm	43.2 cm	32.4 cm
VE726NO09	Grey-Black	09	VE726	3295249178208	13295249178205	120	12	8.5 kg	31.4 cm	70.6 cm	24.4 cm
VE726NO10	Grey-Black	10	VE726	3295249178215	13295249178212	120	12	6.7 kg	29.0 cm	43.2 cm	32.2 cm
VE726NO11	Grey-Black	11	VE726	3295249198022	13295249198029	120	12	7.0 kg	29.4 cm	43.0 cm	33.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height