



手部防护

VE702PG

干燥环境工作

机械防护手套，适用于多用途作业



具体优势

高性能

· 聚氨酯涂层的防滑性能提供了良好的抓握力。

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 废水和废物处理

标准和认证



EN 388
3 1 2 1 X

防范风险



磨损



enjoy safety.

编辑 26/09/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VE702PG

干燥环境工作

机械防护手套，适用于多用途作业

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	聚酯纤维
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	PU
涂层饰面	光滑涂层
涂层数	单涂层
针数	13
产品优势	Reach
颜色	灰色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	散装

包装

销售单位: 散装

240 成对/箱



Safety gloves

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for multipurpose work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE702PG06	Grey	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Grey	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Grey	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Grey	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Grey	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Grey	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height