



Protección de las manos

TERK500 XTREM HEAT

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos reforzados, resistentes a cortes de nivel E, ideales para entornos de calor extremo



Beneficios



Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (500 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Industria farmacéutica / laboratorios
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Protección contra



Calor



Corte



enjoy safety.

Editar 05/09/2026
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

TERK500 XTREM HEAT

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos reforzados, resistentes a cortes de nivel E, ideales para entornos de calor extremo

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
5 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
4 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
E [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
4 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
4 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de seguridad
Longitud del manguito (mm)	160
Color	Amarillo
Tallas	Único
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
36 pares/caja



手部防护

203002

特殊热风险工作

E级防切割耐高温防护手套，适用于极端热环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
TERK500	黄色	均码	203002	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高