



Protezione delle mani

TERK500 XTREM HEAT

LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico rinforzato, antitaglio di livello E, ideale per ambienti a calore estremo



Benefici



Prestazioni

• Resistente al calore da contatto (500°C per 15 secondi) grazie alla fibra HEATnocut ad alte prestazioni

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Industria farmaceutica / laboratori
- Automotive

Certificazioni e norme



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



enjoy safety.

Modifica 04/09/2026
www.deltaplus.eu



Protezione delle mani

TERK500 XTREM HEAT

LAVORI TERMICI SPECIFICI

Guanto termico rinforzato, antitaglio di livello E, ideale per ambienti a calore estremo

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
5 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
4 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
4 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
E [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

RISCHI TERMICI (X = NON TESTATO)
4 [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
4 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
4 [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
2 [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
4 [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in tessuto/dorso in tessuto
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Tipo di guanti Specifico	Saldatura
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Manicotto di sicurezza
Lunghezza del polsino (mm)	160
Colore	Giallo
Taglia	Taglia unica
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli

Imballaggio

Unità di vendita: Venduto in sacchetti singoli
36 coppie /box



Safety gloves

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant reinforced thermal glove, ideal for extreme heat environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK500	Yellow	One size	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height