



Защита рук

NI150

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Гигиена

· Нитрил исключает риск аллергии у пользователей



Характеристики

· Покрытие из нитрила обеспечивает отличное сцепление с предметами при работе в маслянистой/жирной среде

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 1 1 X

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа
- Водоснабжение

Защищает от



Износ



enjoy safety

Последняя редакция 03/09/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

NI150

РАБОТА В ПРОМАСЛЯНОЙ СРЕДЕ

Водонепроницаемые перчатки от механических воздействий, защитное покрытие 3/4 поверхности, бюджетная стоимость, идеальны для тяжелых работ в маслянистых и жирных средах

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Волокно	Хлопок
Уровень покрытия	Покрытие 3/4
Материал покрытия	Нитрил
Финишное покрытие	Гладкий, Сцепление с поверхностью
Количество слоев	Один слой
Характеристика манжеты	Манжета из трикотажа
Преимущества	Достижение
Цвет	Синий
Размер	7, 8, 9, 10
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
120 пары / коробка



Safety gloves

NI150

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height