Kézvédelem

KPG10

FORRÓ TERMIKUS MUNKA

Termikus kesztyű, D szintű vágásállósággal, amely ötvözi a munkavégzéshez szükséges hőállóságot és jó munkavégzési finomságot, ideális forró környezetben

Előnyök

Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során

Teljesítmény

· Az érintkezési hővel szembeni ellenállás (250 °C-on 15 másodpercig) a nagy teljesítményű HEATnocut szálnak köszönhetően

Kompatibilitás

· Kétkezes kesztyű

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA

EN 388
1 X 4 X D

EN 407
4 2 X X X X

Alkalmazási terület

- **Közbeszerzések**
- **Építőipar**
- **Belső munkák / Mesterember**
- **Karbantartás**
- **Autóipar**
- **Ideiglenes munka**

Védelmet nyújt a

Hő

Vágás

Kézvédelem

KPG10

FORRÓ TERMIKUS MUNKA

Termikus kesztyű, D szintű vágásállósággal, amely ötvözi a munkavégzéshez szükséges hőállóságot és jó munkavégzési finomságot, ideális forró környezetben

Részletek - Szabványok

EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 407
TERMIKUS KOCKÁZATOK (X = NEM TESZTELT)
4 [0-4] TŰZÁLLÓSÁG
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonat nélküli kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Aramid, Pamut
Szálvastagság	7
További előnyök	Para-aramid varrás
Szín	Sárga
Méret	9
A kiszerelés típusa	6 db-os zacskó

Csomagolás

Eladó egység: 6 db-os zacskó
36 párok /box

Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height