



Proteção das mãos

KPG10

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes



Benefícios



Facilidade de utilização

· O ajuste perfeito permite que os utilizadores não sintam desconforto no pulso durante a utilização prolongada



Rendimento

· Resistência ao calor de contacto (250 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut



Compatibilidade

· Luva ambidestra

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388
1 X 4 X D



EN 407
4 2 X X X X

Protege contra



Calor



Corte



Proteção das mãos

KPG10

TRABALHOS TÉRMICOS QUENTES

Luva térmica, anticorte de nível D, combinando resistência térmica e destreza de trabalho, ideal para ambientes quentes

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
X [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
D [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A NORMA ISO 13997



EN 407

RISCOS TÉRMICOS (X = NÃO TESTADO)
4 [0-4] REAÇÃO AO FOGO
2 [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR DE CONTACTO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONVECÇÃO
X [0-4] RESISTÊNCIA AO CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTÊNCIA A PEQUENOS SALPICOS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTÊNCIA A GRANDES SALPICOS DE METAL FUNDIDO

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha não revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Aramida, Algodão
Agulha	7
Vantagem adicional	Costura de para-aramida
Cor	Amarelo
Tamanho	9
Tipo de embalagem	Saco de 6

Embalagem

Unidade de venda: Saco de 6
36 pares /caixa



手部防护

KPG10

热烫风险工作

D 级防割多功能隔热手套，兼具隔热性能和精细度，是高温环境下的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
KPG1009	黄色	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高