



# Ovr-Spec II Clear

## ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



## Сертификация и стандарты

## Преимущества



### Комфорт

· Прокладка обеспечивает повышенный комфорт и оптимальную герметичность



### Характеристики

- Барьер от пыли и пота
- Конструкция включает защиту бровей, а также боковые щитки и вентиляционные отверстия для оптимального обзора в жарких условиях.
- Высокоэффективный оптический класс для снижения зрительной усталости
- Оптимизированная вентиляция с повышенной защитой от выступов



### Простота эксплуатации

· Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).

## Применение

- Строительство
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Фармацевтическая промышленность / Лаборатории

## Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



# Ovr-Spec II Clear

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

## Подробности - Стандарты

## Технические детали

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Использование                         | Внутри                                       |
| Вид очков                             | Очки для ношения поверх очков                |
| Can be worn over prescription glasses | да                                           |
| Материал линз                         | Поликарбонат                                 |
| Тонировка линз                        | Защита от царапин (классическая)             |
| Основание для окуляра                 | 5                                            |
| Крепление линз                        | Две линзы                                    |
| Цвет линз                             | Прозрачный                                   |
| Характеристика линз                   | Прямой                                       |
| Материал загубника                    | Поликарбонат                                 |
| Материал оправы                       | Поликарбонат                                 |
| Оправа                                | Дужки                                        |
| Цвет оправы                           | Цвет оправы/серый                            |
| Преимущества дужек                    | Регулировка высоты, Дужки с мягкой накладкой |
| Комфорт храмов                        | Дужки с мягкой накладкой                     |
| Дополнительные аксессуары             | Шнур, Чехол                                  |
| Вес (g)                               | 38g                                          |



Hoofdbescherming

# Ovr-Spec II Clear

BRILLEN MET VEREN

Stylish, alternative problem solver safety glasses with oversized lens; Designed for everyday use

## Logistieke informatie

| Referentie | Kleur     | Maat | Aanduiding        | EAN 13       | Code karton    |  |  | Gewicht |  |  |  |
|------------|-----------|------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WELSG37C   | Kleurloos | -    | Ovr-Spec II Clear | 729294973738 | 17292949737387 | 144                                                                                 | 12                                                                                  | 8.7 kg  | 32.0 cm                                                                             | 47.0 cm                                                                             | 51.0 cm                                                                             |



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte