



Protezione della testa

HELIUM 2 CLEAR

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione incolore ultraleggeri con stanghette morbide



Benefici



Comfort

- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie
- Stanghette extrapiatte per un comfort ottimale e una minore pressione sulla testa
- Stanghette flessibili per ottimizzare il comfort e ridurre la pressione
- Occhiali ultraleggeri per una maggiore portabilità nell'uso prolungato



Prestazioni

- Elevate prestazioni ottiche per ridurre l'affaticamento visivo
- Lente avvolgente monoblocco per una visione panoramica e un'eccellente protezione laterale.

Certificazioni e norme



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria leggera
- Trasporto
- Stoccaggio

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Protezione della testa

HELIUM 2 CLEAR

OCCHIALI A STANGHETTA

Occhiali di protezione incolore ultraleggeri con stanghette morbide

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Interno
Tipo di occhiali	Occhiali
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico), Antistatico
Base lenti	9.5
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Incolore
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	1.2
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Resistenza meccanica (lenti)	F, T
Materiale del nasello	Polycarbonato
Materiale della montatura	Polycarbonato
Montatura	Stanghette
Resistenza meccanica (montatura)	F, T
Resistenza meccanica (2° montatura)	F, T
Vantaggi delle stanghette	Extra sottile, Extra piatto, Stanghette antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile
Confort dei templi	Aste antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile
peso (g)	17



头部防护

101106

安全眼镜

超轻透明镜片防护眼镜，灵活镜腿

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
HELI2IN	透明	-	101106	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高