



Ochrona głowy

HELIUM 2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Ultralekkie bezbarwne okulary ochronne z elastycznymi zausznikami



Zalety



Komfort

- Wyjątkowo elastyczny nosek dla zapewnienia optymalnego komfortu i idealnego dopasowania do każdego kształtu
- Wyjątkowo płaskie zauszniki zapewniają optymalny komfort i mniejszy nacisk na głowę
- Elastyczne zauszniki zapewniają optymalny komfort i wywierają mniejszy nacisk
- Ultralekkie okulary zapewniają wyższą akceptację podczas długotrwałego użytkowania



Sprawność

- Wysokiej wydajności klasa optyczna zmniejsza zmęczenie oczu
- Soczewki jednoczęściowe otulające, zapewniające panoramiczne pole widzenia i doskonałą ochronę boczną

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł lekki
- Transport
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

HELIUM 2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Ultralekkie bezbarwne okulary ochronne z elastycznymi zausznikami

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny
Rodzaj okularów	Okulary
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), Antystatyczny
Podstawa soczewki	9.5
Styl szkła	Jednoczęściowe
Kolor szkła	Bezbarwny
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	1.2
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał noska	Poliwęglan
Materiał oprawki	Poliwęglan
Oprawka	Zauszniki
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Odporność mechaniczna (2. ramka)	F, T
Zalety zauszników	Bardzo cienkie, Bardzo płaskie, Antypoślizgowe zauszniki, Wyściełane zauszniki, Elastyczne końcówki zauszników
Komfort w świątyniach	Antypoślizgowe zauszniki, Wyściełane zauszniki, Elastyczna końcówka
Waga (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height