



Kafa koruma

HELIUM 2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Esnek saplara sahip, ultra hafif, renksiz koruyucu gözlükler



Avantajlar



Rahatlık

- Optimum konfor için ekstra yumuşak burun köprüsü ve tüm vücut tiplerine mükemmel uyum
- Optimum konfor ve kafatası üzerindeki basıncı azaltmak için ekstra düz saplar
- Optimize edilmiş konfor ve azaltılmış basınç için esnek saplar
- Uzun kullanımda daha iyi kabul edilebilirlik için ultra hafif camlar



Performans

- Görsel yorgunluğu azaltmak için yüksek optik performans
- Panoramik görüş ve mükemmel yanal koruma sunan, etrafı saran tek parçalı mercek

Uygulamalar

- Tarım
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Üretim / İşleme
- Hafif sanayi
- Taşımacılık
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 24/09/2026
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

HELIUM 2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Esnek saplara sahip, ultra hafif, renksiz koruyucu gözlükler

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), Antistatik
Göz tabanı	9.5
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Mekanik direnç (2. montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Ekstra ince, Ekstra düz, Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Tapınak konforu	Kaymaz şakaklar, Yastıklı şakaklar, Esnek uç
Ağırlık (g)	17



Head protection

HELIUM 2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Ultra-lightweight clear-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2IN	Clear	-	HELIUM 2 CLEAR	3295249254544	13295249254541	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height