



Засоби захисту голови

HELIUM 2 SMOKE

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Надлегкі захисні окуляри з затемненими лінзами, оснащені гнучкими дужками.



Переваги



Комфорт

- Сучасний дизайн забезпечує щільне прилягання, ширококутовий огляд та надійний захист.
- Екстра плоскі дужки для оптимального комфорту та меншого тиску на вуха
- Гнучкі дужки для оптимального комфорту та меншого тиску на вуха
- Надлегкий, комфортний протягом тривалого періоду використання



Ефективність

- Високоєфективний оптичний клас для меншої зорової втоми
- Обертова конструкція лінзи забезпечує повний панорамний огляд і чудовий бічний захист

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво

Сертифікати і стандарти



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Засоби захисту голови

HELIUM 2 SMOKE

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Надлегкі захисні окуляри з затемненими лінзами, оснащені гнучкими дужками.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	зовнішні
Тип окулярів	Окуляри відкриті
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний), UV400, Антистатичний
Заокруглені лінзи	9.5
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Димчастий
Оптичний клас	1
Клас захисту лінзи	2.5
Характеристики лінзи	Округлена
Механічна міцність (лінзи)	F, T
Матеріал носової частини	Полікарбонат
Матеріал корпусу	ТПЕ, Полікарбонат
Корпус	Дужки
Механічна міцність (оправа)	F, T
Механічна міцність	F, T
Додаткові переваги	Дуже тонкий, Додаткова площа, Нековзні скроні
Храми заспокоюють	Нековзні скроні, Гнучкі скроні
Вага (g)	17



Head protection

HELIUM 2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Ultra light smoked-lens safety glasses with flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HELI2FU	Smoke	-	HELIUM 2 SMOKE	3295249254551	13295249254558	100	10	5.7 kg	32.0 cm	59.0 cm	34.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height