



Hoofdbescherming

ASO2 CLEAR

BRILLEN MET VEREN

Zeer comfortabele, heldere veiligheidsbril dankzij de verstelbare neusbrug en pootjes van bi-materiaal



Voordelen



Comfort

- Flexibele veren voor optimaal comfort en verminderde druk
- Zachte en flexibele neusbrug voor meer comfort bij langdurig gebruik



Makkelijk te gebruiken

- Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



Duurzaamheid

- Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens



Compatibiliteit

- Extra platte tempels voor perfecte compatibiliteit met gehoorbescherming



Extra voordelen

- Kleurwaarneming

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Transport
- Opslag

Certificeringen en normen



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

ASO2 CLEAR

BRILLEN MET VEREN

Zeer comfortabele, heldere veiligheidsbril dankzij de verstelbare neusbrug en pootjes van bi-materiaal

Normen - Details

Technische details

Gebruik	Binnenzijde
Type bril	Bril
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (N), Krasbestendig (K)
Oog basis	9.5
Stijl van de glazen	Bi-oculair
Kleur lens	Doorzichtig
Optische klasse	1
Rangnummer (kleur)	1.2
Kenmerken van de glazen	Gebogen
Mechanische weerstand (lenzen)	F, T
Materiaal neusstuk	TPR (thermoplastisch rubber)
Materiaal montuur	Polycarbonaat, TPR
Montuur	Tempels
Mechanische weerstand (frame)	F, T
Voordeel van de tempels	Antislip veren, Flexibele punt
Tempels comfort	Antislip veren, Flexibele punt
Accessoires inbegrepen	Koord
Gewicht (g)	28



Head protection

ASO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with adjustable nose bridge and bi-material arms for comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ASO2IN	Clear	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height