Αντιπτωτικη προστασια

HAA26

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμη ζώνη με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), σημεία διάσωσης ώμων, ζώνη άνεσης και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία



Οφέλη

Άνεση

· Θερμοδιαμορφωμένη ράχη

Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Περιοχή χρήσης

- **Γεωργία**
- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Βαρια βιομηχανια**
- **Ελαφρια βιομηχανια**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CSA Z259.10-18

Προστατεύει από

Πτωση

Αντιπτωτικη προστασια

HAA26

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Δίχρωμη ζώνη με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), σημεία διάσωσης ώμων, ζώνη άνεσης και 2 σημεία πρόσδεσης για τοποθέτηση στην εργασία

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης με ζώνη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Θερμοδιαμορφωμένη ράχη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	2
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	6
Τύπος συσκευασίας	Κουτί των 5 τμχ
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ζώνη	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθετηση στη θεση εργασιας, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινης επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη

Fall protection

HAA26

FALL ARRESTER HARNESSES

Two colour harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), shoulder rescue points, comfort belt and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA26XX	Black-Yellow	XL/XXL	HAA26	3295249251499	13295249251496	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height