



Absturzsicherung

AN802

ABSTURZSICHERUNG AM DRAHTSEIL

Zwischenschlaufe für Sicherheitsleine für eine bessere Ausrichtung des Seils



Anwendung

- Bauwesen
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Petrochemie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN802

ABSTURZSICHERUNG AM DRAHTSEIL

Zwischenschlaufe für Sicherheitsleine für eine bessere Ausrichtung des Seils

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Zwischenfixierung
Zusammensetzung des Materials	Edelstahl
Elemente enthalten	Universelle Verankerung
Farbe	Stahl
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	1,3
Verwendung	Mindestens alle 8 m empfohlen
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen



Fall protection

AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height