



Valbescherming

AN802

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Tussenlus voor reddingslijn voor een betere oriëntatie van de kabel



Toepassing

- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Petrochemische
- Opslag

Certificeringen en normen



Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN802

VALSTOPAPPARATEN OP KABEL

Tussenlus voor reddingslijn voor een betere oriëntatie van de kabel

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Tussenliggende bevestiging
Samenstelling van de hoofdsteun	Roestvrij staal
Inbegrepen elementen	Universele verankering
Kleur	Staal
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	1,3
Gebruik	Aanbevolen minstens om de 8 m
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur



Fall protection

AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height