Ochrona przed upadkiem

AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem

AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Mocowanie pośrednie
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
W zestawie	Uniwersalne urządzenie kotwiące
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	1,3
Użytkowanie	Zalecane co najmniej co 8 m
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze

AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Stredná slučka pre záchranné lano pre lepšiu orientáciu lana

Ochrana pri práci vo výškach

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
AN802	Oceľ	Univerzálna	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

Kartón

Minimálny odber

Šírka políčka

Hĺbka škatule

Výška boxu