



AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Mocowanie pośrednie
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
W zestawie	Uniwersalne urządzenie kotwiące
Kolor	Stalowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	1,3
Użytkowanie	Zalecane co najmniej co 8 m
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze



Fall protection

AN802

电缆作业防坠落装置

生命线中间支撑件，实现更好的钢缆定向

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
AN802	钢色	均码	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高