



Protipádová ochrana

# AN218S200CDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní, 2metrová dvojité šňůra pohlcující energii s patentovaným systémem, který zaručuje velkou volnost pohybu na krátké vzdálenosti.



### Výhody



#### Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg
- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany



#### Odolnost

- Tepelně smrštelný náplek pro prodloužení životnosti lan

### Certifikace a normy



#### EN355

CERTIFIKACE PRO ZATÍŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Energie

### Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 20/08/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Protipádová ochrana

# AN218S200CDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Kompaktní, 2metrová dvojité šňůra pohlcující energii s patentovaným systémem, který zaručuje velkou volnost pohybu na krátké vzdálenosti.

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

|                                       |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zařízení                          | Energii pohlcující šňůra ze splétaného lana s tepelně tvarovatelným pláštěm                                                                                                          |
| Materiálové složení                   | Ocel, Polyamid, Polyester                                                                                                                                                            |
| Délka (m)                             | 2                                                                                                                                                                                    |
| Průměr lana (mm)                      | 10,5                                                                                                                                                                                 |
| S konektorem                          | ano                                                                                                                                                                                  |
| Barva                                 | Bílá-Černá                                                                                                                                                                           |
| Konektor (uživatelská strana)         | Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm                                                                                                                                               |
| Další výhoda                          | Náběžná hrana                                                                                                                                                                        |
| Koncovky                              | 2 šité smyčky se svorkou                                                                                                                                                             |
| Konektor (strana konstrukce)          | 2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm                                                                                                                                   |
| Životnost od výroby (let)             | 10                                                                                                                                                                                   |
| Váha (kg) (kg)                        | 1,97                                                                                                                                                                                 |
| Možnosti zabezpečení práce ve výškách | Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením |
| Délka (ft)                            | 6.5616                                                                                                                                                                               |



Fall protection

# AN218S200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

### Logistics information

| Reference    | Colour             | Size       | Designation  | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN218S200CDD | White-Black (C017) | 2 m (T224) | AN218S200CDD | 3295249235901 | 13295249235908 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 10.8 kg | 29.4 cm                                                                             | 45.6 cm                                                                             | 27.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height