



Protección anticaídas

AN218S200CDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía en cuerda doble 2 m, compacto, con sistema patentado que garantiza libertad de movimientos para trayectos cortos



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Durabilidad

- Funda termorretráctil para prolongar la vida útil de los elementos de amarre

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Energía

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 25/08/2026
www.deltaplus.eu



Protección anticaídas

AN218S200CDD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Absorbedor de energía en cuerda doble 2 m, compacto, con sistema patentado que garantiza libertad de movimientos para trayectos cortos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Elemento de amarre de absorción de energía de cuerda trenzada con funda termoformable
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida, poliéster
Largo (m)	2
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Con conector	sí
Color	Blanco-Negro
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Ventaja adicional	Leading edge
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,97
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black (C017)	2 m (T224)	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height