



Leesés elleni védelem

AN218S200CDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, 2 méteres dupla energiaelnyelő kötél, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyváltoztatáshoz



Előnyök



Higiénia

- Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

- 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított
- Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt



Tartósság

- Hőre zsugorodó hüvely a kötelek élettartamának meghosszabbítása érdekében

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Alkalmazási terület

- Közbeszerezések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Energiaipar

Védelmet nyújt a



Leesés



enjoy safety.

A mai napon 25/08/2026
www.deltaplus.eu



Leesés elleni védelem

AN218S200CDD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Kompakt, 2 méteres dupla energiaelnyelő kötél, szabadalmaztatott rendszerrel felszerelve, amely nagy mozgásszabadságot garantál, távban rövid helyváltoztatáshoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Energiaelnyelő kötél fonott kötélből készült, hőre formálható köpennyel ellátott kötélkötél
A fő támasz összetétele	Acél, Poliamid, Poliészter
Hossz (m)	2
Kötélátmérő (mm)	10,5
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér-Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Csavaros karabiner, acél, 18 mm széles nyitás
További előnyök	Leading edge
Végek	2 db varrt hurok, belül fémgyűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,97
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black (C017)	2 m (T224)	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height